












TD-00-18, TD-00-19, TD-00-21

UWAGI:

 zakres opracowania

- LEGENDA:
-  ściana istniejąca
 -  ściana projektowana
 -  wyburzenie
 -  strefa wymian stropów drewnianych na prefabrykowane o odporności ogniowej REI60
 -  strefa wymian sufitów podwieszanych o odporności ogniowej REI60
 -  strefa wymian okładzin
 -  strefa wymian tynków na sufitach - zabezpieczenie stropów poprzez natrys ogniochronny min. gr. 10mm (po weryfikacji stropu)
 -  likwidacja
 -  istniejących drzwi
 -  strefa wymian posadzek

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Nazwa rysunku:				TD-00-18, TD-00-19, TD-00-21			
Inwestor:				Teatr im. Wandy Siemaszkowej ul. Sokola 7-9, 35-010 Rzeszów			
Obiekt:				Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokola 7, 35-010 Rzeszów Dz. nr ewid. 838/2 Obręb ewidencyjny : Nr 0207		Jednostka projektowa:	
Asystent projektanta:				mgr inż. arch. Dariusz Dencowski inż. arch. Ewa Kowalska		Jednostka projektowa :	
Projektował:				mgr inż. arch. Anna Wójcik		PRACOWNIA ARCHITEKTURY AWPROJEKT ul. JAGIELLOŃSKA 12/4A 35-025 RZESZÓW	
Sprawdził:				mgr inż. arch. Sławomir Koń		Tytuł opracowania:	
Branża:				architektura		Projekt przebudowy budynków Teatru im. W. Siemaszkowej w celu dostosowania budynków do wymagań ochrony przeciwpożarowej - II etapu realizacji, poziom przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A, TD-00-26B)	
Nr projektu:				-		PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP II	
Nr rysunku:				A-01		Data: LIPIEC 2019	